



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.: Výst.26436/2016/Pří
Č. j.: MS/06603/2017
Vyřizuje: Martin Příplata
Telefon: 381508146
E-mail: priplata@musobeslav.cz
Datum: 16.03.2017

**Jihočeský kraj - Krajský úřad,
Oddělení realizace investic a přípravy
staveb
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice 1
a
Obec Zvěrotice
Zvěrotice 83
392 01 Soběslav**

**Zastoupeni v řízení na základě plné
moci firmou:
Akiprojekt s.r.o.
B. Němcové 12/2
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice 1**

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Veřejnou vyhláškou

**Jihočeský kraj - Krajský úřad, Oddělení realizace investic a přípravy staveb, IČO 70890650, U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, a
Obec Zvěrotice, IČO 00667323, Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav,
oba zastoupeni v řízení na základě plné moci firmou:
Akiprojekt s.r.o., IČO 02773961, B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1**

(dále jen "navrhovatel") podal dne 08.12.2016 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:

Silnice II/135 - průtah Zvěrotice

na pozemku st. p. 1, 41/2, 41/3, parc. č. 166, 167, 1142/15, 1480/1, 1480/4, 1490/3, 1490/5,
1510/4, 1564, 1947, 1948, 2240, 2241/1, 2242, 2250 v katastrálním území Zvěrotice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis návrhu umístění jednotlivých objektů stavby:

SO 102 Dělicí ostrůvek na silnici II/135 – km 31,860

Stavební objekt obsahuje opatření pro regulaci rychlosti při vjezdu do obce ve směru od Tučap.
Toto opatření má svými parametry působit na řidiče k snížení rychlosti při vjezdu do obce.

Jedná se o oboustranné vychýlení jízdního pruhu, šířka ve vjezdu i ve výjezdu z obce je 3,75m. Dle vlečných křivek zde nákladní automobil projede s menší rezervou.

V místě dopravního ostrůvku je navržena zeleň a nízkopopínavé keře. Je zde navržen skalník dammerův (*Cotoneaster dammerii* "Scogholme"), vždy po cca 20 kusech na ostrůvku. Skalník dammerův je keř listnatý stálezelený, který je vysoký jen několik centimetrů.

SO 103 Autobusové zastávky

Jedná se o stavbu nového autobusového zálivu širokého 3 metry směr Tučapy a opravy stávajícího směr Soběslav. Výška obrubníků je navržena u zastávky směr Tučapy 20cm, u zastávky směr Soběslav 16cm.

SO 104 Chodníky podél silnice II/135

Stavební objekt řeší chodníkové plochy kolem silnice II/135 a autobusových zastávek. Celková délka chodníků je cca 170m.

Přes silnici II/135 je navržen 1 přechod pro chodce a jedno místo pro přecházení, přes místní komunikaci 1 místo pro přecházení.

V místě pro přecházení a přechodu pro chodce je navržen snížený obrubník 2cm, mimo je navržen obrubník výšky 12cm. Chodníky jsou navrženy v šířce 2-2,5m.

V místech přechodů pro chodce a míst pro přecházení byly navrženy úpravy v podobě signálních a varovných pásů z reliéfní, barevně kontrastní dlažby.

Při návrhu nových chodníků byl zohledněn fakt, že podélný sklon komunikací využívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nesmí přestoupit 8,33%, toto je ve všech případech splněno.

SO 105 Chodníky podél MK

Stavební objekt řeší chodníkové plochy kolem místní komunikace směrem k návsi.

V místě sjezdů jsou navrženy snížené obrubníky výšky 2cm, mimo je navržen obrubník výšky 12cm.

Chodníky jsou navrženy v šířce 1,5m a je napojen na chodníky ve stejné šířce.

V sjezdů byly navrženy úpravy v podobě varovných pásů z reliéfní, barevně kontrastní dlažby.

Při návrhu nových chodníků byl zohledněn fakt, že podélný sklon komunikací využívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nesmí přestoupit 8,33%, toto je ve všech případech splněno.

SO 198 Trvalé dopravní značení

Objekt řeší svislé dopravní značky a vodorovné dopravní značení.

SO 199 Dopravně inženýrská opatření

Tato část dokumentace se týká dopravních opatření a budou zde zahrnuty úpravy, které bude nutno provést při realizaci stavby na současné silniční síti místních komunikací.

Dopravně inženýrské opatření zahrnuje práce spojené s osazením provizorních svislých dopravních značek po dobu výstavby jednotlivých pracovních fází v rámci stavby.

SO 301 Odvodnění silnice II/135

Dešťová voda z komunikace v místě autobusových zastávek bude odvedena pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace.

SO 401 Veřejné osvětlení

Podél navrhované komunikace je navrženo nové veřejné osvětlení. Nové veřejné osvětlení bude napojeno ze současných sloupů VO.

Přechod pro chodce přes silnici II/135 bude osvětlen speciálním chodeckým osvětlením.

Provozní napětí: 3+PE+N; 3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem: - základní = automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená = hlavním pospojením

Tento projekt řeší doplnění veřejného osvětlení v obci Zvěrotice. Jedná se o průtah obcí, silnice je zatříděna jako II/135. V obci je stávající osvětlení, které svým umístěním nevyhovuje požadavkům ČSN 13 201. Doplnění je rozloženo do tří samostatných částí, každá bude napojena ze stávajících rozvodů VO v obci. Osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly na stožárech s výškou 8m, na výložnicích 1-1,5m. Osvětlení přechodu pro chodce se provede speciálními svítidly ZEBRA, určených pro přechody. Svítidla budou osazena na stožárech v=6m, s délkou výložníků tak, aby svítidlo bylo v ose jízdního pruhu. Umístění osvětlovaných bodů pro přechody se řídí stranovými a směrovými požadavky. Stožáry budou stavěny do pouzdrovaných základů. Jejich připojení bude kabelové. Souběžně bude uložen pásek FeZn. Ukládání podzemních vedení se řídí požadavky ČSN 73 60 05.

SO 403 Ochrana kabelů CETIN

Stávající kabel CETIN bude u chodníku směrem k návsi odstraněn.

SO 801 Veřejná zeleň a náhradní výsadba

V rámci sadových úprav bude provedeno vykácení 7 dřevin, stavební objekt obsahuje i odstranění pařezů. Ve stejném množství je také navržena náhradní výsadba.

Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 36 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém podle § 36 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohou své námítky podat do

21.04.2017,

k později podaným námítkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, budova 55/I, I patro, č. dveří 107, tel. 381508146).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav a obecního úřadu Zvěrotice po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne :

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Po sejmutí prosíme vrátit na MěÚ OVRŘ Soběslav.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jihočeský kraj - Krajský úřad, Oddělení realizace investic a přípravy staveb, IDDS: kdib3rr

Obec Zvěrotice, IDDS: hdgb7qu

Akiprojekt s.r.o., IDDS: hkme2tz

Obec Zvěrotice, IDDS: hdgb7qu

Jiří Samec, Zvěrotice č.p. 37, 392 01 Soběslav

Jaroslav Kadlec, Zvěrotice č.p. 26, 392 01 Soběslav

Mgr. Milan Točík, Borek č.p. 31, 380 01 Dačice

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 (496/16/OVP/Z)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz (10449/16-12110

Jaroslav Hruška, Zvěrotice č.p. 9, 392 01 Soběslav

Jiří Hruška, U Nového rybníka č.p. 604/59, 392 01 Soběslav III

Správa a údržba silnic Jčk, p.o., Závod Tábor, IDDS: cadk8eb (SUS JcK 00860/2016 + SUS JcK 05594/2016)

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm.b) a c) stavebního zákona:

(doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu) – vlastníci sousedních pozemků parc.č. 1946, 2251, 2249, 2248, 2247, 2246, 2245, 1142/14, 1142/13, 1142/9, 1142/6, 1515/1, 172/4, st.p. 71, st.p. 72, 1490/4, 1490/7, 463/2, 464/4, 464/5, 2239, 2237, 1487/1, 1480/11, 1480/9, 1480/10, st.p. 38/1, 158, st.p. 37, st.p. 36 vše v k.ú. Zvěrotice

dotčené správní úřady

Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, IDDS: gfvbpaq

(MS/07681/2016/04 + 07680/2016/Kub)

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, IDDS: gfvbpaq (MS/07682/201/2 + MS/25690/2016/02)

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 (HSCB – 2589-2/2016 UO-TA)

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c (KHSJC 08770/2016/HOK.TA)

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 (SPU023140/2016)

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk (32681/2016-8201-OÚZ-ČB)

ostatní

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz (M18416-16109973)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (509492/16 + POS 567225/16/CTA/SS0/2016)

ČEVAK a.s., Provozní středisko Soběslavsko, IDDS: 3ndg7rf (016030000208)

K vyvěšení na úředních deskách:

Obecní úřad Zvěrotice, 39201 Soběslav

MěÚ Soběslav – o.OSMM – úřední deska

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, NOVÉ ASF. VRSTVY
	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
	NOVÉ CHODNÍKY, DĚLÍCI OSTRŮVKY
	NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
	ZELEŇ

SVÍTIDLO ULIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V OBCI OSAZENÉ NA SADOVÉM



SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S ASYMETRICKOU OPTIKOU (PRAVOSTRANNOU) DLE ZAVEDENÉHO TYPU

 NOVÝ NAPÁJECÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ

Schváleno rozhodnutím odboru výstavby
a RR MĚSTSKÉHO ÚŘADU Soběslav
dnečj. 20 436 / 20 16
(8)



OBJEDNATEL:		 Jihočeský kraj		JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 37076 IČ: 708 90 650, DIČ: CZ 708 90 650	
ZHOVITEL:		 AKIPROJEKT		AKIPROJEKT s.r.o. Boženy Němcové 12/2, České Budějovice, 37001 IČ: 027 73 961, DIČ: CZ 027 73 961	
HLAVNÍ INŽENÝR		ING. MARTIN JÁCHYM			
KRESLIL		ING. MARTIN JÁCHYM			
NÁZEV AKCE			DÁTUM PROJEKTU	prosinec 2016	
SILNICE III/135 PRŮTAH ZVĚROTICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	2015-26	
			STUPEŇ PROJEKTU	DŮR	
VÝKRES:		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ	2
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES		1:1000	C.2		



